



Päiväys
13.8.2026

1 (2)

Diaarinumero
722/03.04.04.04.20/2026

JULKINEN KUULUTUS

Valitus vesilain mukaisesta päätöksestä

Vesilain 15 luvun 3 §:n mukaan Vaasan hallinto-oikeuden on annettava lupaviranomaisen, valtion valvontaviranomaisen ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen vesilain nojalla antaman päätöksen sekä ojitustoimituksessa annetun päätöksen johdosta jätetty valitus tiedoksi julkisella kuulutuksella noudattaen, mitä hallintolain 62 a §:ssä säädetään. Tieto kuulutuksesta on julkaistava hankkeen vaikutusalueen kunnissa noudattaen, mitä kuntalain 108 §:ssä säädetään.

Kuulutuksen julkaisupäivä Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla

13.8.2026

Valituksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain 62 a §:n 3 momentin mukaan tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Valituksen tiedoksisaantipäivä on 20.8.2026.

Asia

Vaasan hallinto-oikeuteen on jätetty valitus Lupa- ja valvontaviraston päätöksestä 8.5.2026 nro 216/2026 (Aitjärven keskivedenkorkeuden pysyvä muuttaminen rakentamalla pohjapato ja käyttöoikeus sekä Aitjärven vesioikeudellisen yhteisön sääntöjen vahvistaminen, Mäntyharju).

Valitusasiakirjan nähtävilläpito

Tämä kuulutus ja valitus pidetään nähtävillä 13.8. – 10.9.2026 Vaasan hallinto-oikeuden verkkosivuilla (<https://www.tuomioistuimet.fi/tuomioistuimet/vaasan-hallinto-oikeus/yleistiedoksiannot-ja-julkiset-kuulutukset/hallinto-oikeuden-julkiset-kuulutukset/>). Hallinto-oikeuden verkkosivuilla valitus on ilman liitteitä. Tieto kuulutuksesta on julkaistava Mäntyharjun kunnassa.

Hallintolain 62 b §:n mukaan julkisen kuulutuksen ja kuulutettavan asiakirjan tiedot julkaistaan, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Henkilötiedoista julkaistaan kuitenkin ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot.

Mahdollisuus vastineen antamiseen

Vaasan hallinto-oikeus varaa asianosaisille, joita asia erityisesti koskee, tilaisuuden vastineen antamiseen. Mahdollinen vastine tulee toimittaa hallinto-oikeuteen **viimeistään 10.9.2026**. Luvan hakijalle ja viranomaisille varataan erikseen tilaisuus vastineen antamiseen.

Vastineeseen on merkittävä sen tekijän nimi, postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite. Vastineessa on ilmoitettava asian diaarinumero 722/2026.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään antamaan tieto kuulutuksesta myös kiinteistön mahdollisille muille omistajille ja haltijoille.

Tiedoksianto järjestäytymättömien osakaskuntien osakkaille

Hakemuksessa tarkoitettulla hankkeella saattaa olla vaikutuksia myös seuraavilla yhteisillä maa- tai vesialueilla:
8-402-878-2 Valkamat, yhteinen maa-alue
588-407-876-2 Kälkyttä 1 yhteinen

VAASAN HALLINTO-OIKEUS

Tuomioistuimen yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus
Korsholmanpuistikko 43, 4 krs (PL 204), 65101 Vaasa
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puh: 029 56 42780

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu:
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet#/>

Henkilötietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvät tiedot ovat saatavilla:
<https://oikeus.fi/hallintooikeudet/vaasanhallinto-oikeus/fi/>

KIRJALLINEN VALITUS

Lupa- ja valvontaviraston päätös nro 216/2026 — Aitjärven pohjapato

Vaasan hallinto-oikeus

Korsholmanpuistikko 43, 4. krs

PL 204, 65101 Vaasa

vaasa.hao@oikeus.fi

1. VALITTAJAN TIEDOT

Nimi	
Postiosoite	
Puhelinnumero	
Sähköpostiosoite	
Kiinteistötunnus	
Kiinteistön sijainti	
	Kaksinkertanen-järvi , Mäntyharjun kunta / Pertunmaa

2. VALITUKSEN KOHDE

Valitettava päätös	Lupa- ja valvontaviraston päätös nro 216/2026
Asianumero	LVV-U/22419/2026
Päätöspäivä	8.5.2026
Päätöksentekijä	Lupa- ja valvontavirasto

3. VALITUSOIKEUTENI PERUSTE

Olen Kaksinkertanen-järven rannalla sijaitsevan loma-/mökkikiinteistön omistaja. Rantaviivani pituus 532 metriä.

Lupa- ja valvontaviraston päätös nro 216/2026 vaikuttaa suoraan kiinteistöni käyttöolosuhteisiin, vedenkorkeuteen, ranta-alueen virkistyskäyttöön ja oikeuteeni kulkea vesistöllä. Olen vesilain (587/2011) ja hallintolainkäyttölain tarkoittama asianosainen, jolla on oikeus hakea muutosta tähän päätökseen.

4. VAATIMUKSET

Vaadin, että Vaasan hallinto-oikeus:

- Kumotaan Lupa- ja valvontaviraston päätöksen nro 216/2026 kokonaisuudessaan
- Palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi siten, että kaikki asianosaiset — erityisesti Kaksinkertanen-järven rantakiinteistönomistajat — kuullaan asianmukaisesti
- Ennen rakennustöiden aloittamista suoritetaan puolueettomat ennakkomittaukset Kaksinkertanen-järven vedenpinnankorkeudesta vähintään 3 vuoden ajalta vertailuaineistoksi
- Kaksinkertanen-järven vedenpinta laskee padon valmistumisen jälkeen ennakkomittauksiin nähden, luvansaja on velvollinen muuttamaan tai purkamaan padon
- Kiellän rakennustöiden aloittamisen valituksen käsittelyn ajaksi

5. PERUSTELUT

5.1 Leikkauspiirustuksen osoittamat rakenteelliset ongelmat

Virallisen leikkauspiirustuksen (Liite 1, päivätty 24.7.2025, Maanmittauspalvelu Puttonen Oy) analysointi paljastaa useita kriittisiä ongelmia, joita päätöksessä ei ole asianmukaisesti käsitelty:

- **Kalatie on vain 74 cm leveä.** Periaatepiirustuksessa kalatiestä mitattu leveys on 74 cm. Tavanomaisen kanootin leveys on 80–100 cm ja pituus 4-5m. Tämä tarkoittaa, että kalatie on fyysisesti liian kapea kanootin läpäisemiseksi. Pato estää siten kokonaan retkimelonnat Aitjärven ja Kaksinkertanen-järven välillä.
- **Uusi MW (+103.05 m) ylittää padon harjan (+102.94 m).** Leikkauspiirustuksen mukaan padon harjan korkeus on N2000 +102.94 m. Hankkeen jälkeinen uusi keskivesi (MW) on N2000 +103.05 m. Vesi ylittää siis padon harjan 11 cm normaaleissa vedenkorkeusolosuhteissa. Tämä tarkoittaa, että kanootin kulku ylitse ei ole mahdollinen — vedensyvyys harjalla on vain 11 cm.
- **KRIITTINEN TULVARISKI Kaksinkertanen-järven puolella.** Leikkauspiirustuksesta mitattu Kaksinkertanen-järven puolen maanpinnan korkeus on N2000 +102.87 m. Aitjärven uusi MW on N2000 +103.05 m. Tämä tarkoittaa, että uusi keskivesi on 18 cm KORKEAMPI kuin Kaksinkertanen-järven puolen maanpinta. Päätöksessä ei ole millään tavoin arvioitu tätä tulvariskiä Kaksinkertanen-järven rantakiinteistöille.
- **Järvien välinen korkeusdifferentssi on vain 20 cm.** Dokumentin mukaan Kaksinkertanen-järvi on vain 20 cm alempana kuin Aitjärvi. Näin pienellä erolla jo pienikin muutos Aitjärven virtaamassa heijastuu välittömästi ja voimakkaasti Kaksinkertanen-järven vedenkorkeuteen.

- Aiempina vähäsateisina kesinä laskuoja ollut melkein kuiva ja vesiraja paennut laiturirannassa 4 metriä Kaksinkertaisella.
- Patoamalla ei paranneta järvien ekologista tilaa, muuttavat kasvistoa, lintujen pesintäpaikkoja, majavien ja kalojen kulkua laskuojassa järveltä toiselle.

5.2 Kaksinkertanen-järven vaikutusarvio on puutteellinen

Lupa- ja valvontavirasto totesi päätöksessä, että hankkeella ei ole vaikutuksia Kaksinkertanen-järven vedenkorkeuteen. Tämä väite on perusteeton seuraavista syistä:

- Väite perustuu pelkkiin laskennallisiin arvioihin, EI maastomittauksiin. Dokumentissa myönnetään: "Patopaikalta ei ole mittauksiin perustuvia virtaamatietoja."
- Aitjärven ja Kaksinkertanen-järven välisen puron osittainenkin patoaminen aiheuttaisi todennäköisesti huomattavan keskivedenkorkeuden muutoksen Kaksinkertanen-järvelle.
- Kaksinkertainen järvi seuraa täysin Aitjärven pinnan korkeutta.
- Leikkauspiirustuksen perusteella Kaksinkertanen-järven puolen maanpinta (+102.87 m) on uuden MW:n (+103.05 m) alapuolella — tulvariski on ilmeinen.
- Kaksinkertanen-järven rantakiinteistön omistajia ei ole kuultu kertaakaan hankkeen suunnittelun tai lupaprosessin aikana.
- Hankesuunnitelman periaatepiirros ei vastaa todellista maastoa kyseisessä sijainnissa

5.3 Retkimelonnän ja vesistön kulkumahdollisuuksien estyminen

Pohjapadon rakentaminen jakaa yhtenäisen vesistöreitit kolmeen erilliseen suljettuun osaan: Aitjärvi — väliosa — Kaksinkertanen. Tämä estää seuraavat virkistyskäytön muodot:

- Retkimelonta: Kalatie on vain 74 cm leveä (periaatepiirustus, Liite 1), kun tavanomainen kanootti on 80–100 cm leveä. Kanootti ei fyysisesti mahdu läpi.
- Kanootin kuljettaminen maitse padon yli: Pato on betonirakenteinen, noin 1.2–1.4 metriä korkea este. Käytännössä mahdoton ratkaisu raskaalla varustuksella.
- Vapaa vesillä liikkuminen: Kalatien vedensyvyys on liian matala minkäänlaiselle veneelle tai kanooteille.
- Kalastus: Vesistö jakautuu, kalastusalueet pienenevät ja kalastuksen harjoittaminen vaikeutuu. Parhaita kalapaikkoja Kaksinkertaisen puolella on laskuojan edusta.

5.4 Aliveden 35 cm:n nousu heikentää matalarantaisia kiinteistöjä

Päätöksessä käsitellään pääasiassa keskiveden (+14 cm) muutosta. Päätöksessä kuitenkin myönnetään, että alivesi nousee jopa 35 cm (N2000 +102.58 m → N2000 +102.93 m). Matalarantaisilla kiinteistöillä, Kaksinkertainen järvellä, kuten omani, alivesi on kriittinen suure, koska:

- Kesällä, mökin käytön kannalta tärkeimpänä aikana, vedenpinta on usein lähellä alivesiä.
- Aliveden nousu 35 cm tarkoittaa, että matala rantavesi madaltuu entisestään Kaksinkertaisella: vedensyvyys pienenee huomattavasti.
- Rannan käyttömukavuus, uinti ja veneily heikkenevät olennaisesti.
- Päätöksessä ei ole erikseen arvioitu Aitjärven aliveden 35 cm:n nousun vaikutuksia matalarantaisiin kiinteistöihin Kaksinkertaisella.
- Kaksinkertaisen järven ekologinen tila tulee heikentymään rehevöitymisen ja mahdollisen happikadon vuoksi.
- Padon vaikutus rantakiinteistöjen hintoihin Kaksinkertaisella.

5.5 Puutteellinen kuuleminen

Vesilain ja hallintolain mukainen kuulemisvelvollisuus ei ole täyttynyt. Erityisesti Kaksinkertanen-järven rantakiinteistönomistajat ovat jääneet täysin kuulemisproseduurin ulkopuolelle, vaikka pato vaikuttaa suoraan heidän omistamiensa kiinteistöjen ranta-alueisiin ja virkistyskäyttöön. Kaikkien asianosaisten kuuleminen on perusedellytys vesilain mukaisen luvan lainvoimaiselle myöntämiselle.

5.6 Hanke ei täytä vesilain yleisen tarpeen vaatimusta

Vesilain (587/2011) 3 luvun mukaan pysyvän vesistömuutoksen luvan myöntäminen edellyttää yleistä tarvetta ja että hankkeesta saatava hyöty on selvästi oikeassa suhteessa haitoihin. Tässä hankkeessa:

- Hanke hyödyttää pääosin niitä kiinteistönomistajia Aitjärvellä joiden rannat ovat liian matalia uimiseen — kyseessä on yksityinen, ei yleinen tarve.
- Kaksinkertanen-järven rantakiinteistönomistajille, retkimelojille ja muille vesistön käyttäjille aiheutuu merkittävä pysyvä haitta, vastaavasti rannat liian matalia uimiseen ja tilanne pahenee padon vuoksi.
- Mahdollinen tulvariski Kaksinkertanen-järven rantakiinteistöille on jätetty arvioimatta.
- Pohjapadon virtauksen vähentäminen johtaa rehevöitymiseen ja orgaanisen aineksen kertymiseen, mikä haittaa kaikkia vesistön käyttäjiä.

5.7 Varovaisuusperiaate edellyttää ennakkomittauksia

EU:n ympäristölainsäädännössä ja Suomen vesilaissa tunnustettu varovaisuusperiaate edellyttää, että jos hankkeen vaikutukset ovat epäselvät, riittävä selvitys on hankittava ENNEN luvan myöntämistä. Tässä tapauksessa:

- Kaksinkertanen-järven vedenpinnasta ei ole puolueettomia referenssimittauksia.
- Aitjärven omat vedenkorkeushavainnot todettiin "epäluotettaviksi" .
- Virtaamatiedot perustuvat laskentaan, ei maastomittauksiin.
- VAATIMUS: Kaksinkertanen-järven vedenpinta tulee mitata puolueettomasti vähintään 3 vuoden ajan ennen padon rakentamista. Padon valmistumisen jälkeen mittaukset toistetaan ja verrataan — jos vedenpinta laskee, patoa on muutettava tai purettava.
- Mittaukset ja tarkkailu: Ennakkomittaukset ja padon rakentamisen jälkeisen tarkkailu tulee suorittaa puolueettomalla, riippumattomalla taholla (esim. ELY-keskus, Maanmittauslaitos tai aktiivinen ympäristökonsultti). Mittausten ja tarkkailun kaikki kustannukset maksaa padon rakentaja/luvansaaja .

5.8 Kalatien riittämättömyys matalan veden aikaan

Dokumentissa todetaan, että kalatietä on tarkoitus käyttää myös matalan veden aikaan (alivesiaikana). Tämä on kuitenkin erittäin ongelmallista:

- Vedensyvyys kalatieessa matalan veden aikaan on vain 8 cm (kalatien pohja +102.85 m, uusi alivesi +102.93 m). Tämä on liian matala sekä kalalle että ihmisille. Kalanvaihdon funktio epäonnistuu näin matalassa väylässä.
- Alivirtaama järvellä on 0.020 m³/s (20 litraa sekunnissa). Näin pienellä virtaamalla kalat tai vesieliöt eivät voi liikkua normaalisti kalatien läpi. Lisäksi ihmisten liikkuminen vesillä on käytännössä mahdotonta.
- Kalatien leveys (74 cm) + syvyys (8 cm) + pieni virtaama yhdessä tekevät kalatien täysin funktiohäiriöiseksi. Kalat voivat juuttua matalan tilaan tai vahingoittua.
- Ihmisille kalatie ei ole käyttökelpoinen millään tavalla: liian kapea kanooteille (74 cm < 90 cm) ja liian matala (8 cm) liikkumiseen.
- Lupapäätöksessä ei ole riittävästi arvioitu kalatien funktionaalisuutta matalan veden aikaan.
- Kalatien suunnittelu ja koko ovat riittämättömiä. Se ei palvele tarkoitustaan, ja se estää kaiken ihmisten liikkumisen vesillä.

6. TOISSIJAINEN VAATIMUS — ENNAKKOMITTAUKSET JA LUPAEHDOT

Mikäli hallinto-oikeus ei kumoaa päätöstä kokonaisuudessaan, vaadin, että lupaan lisätään seuraavat ehdot ennen rakentamisen aloittamista:

1. Kaksinkertanen-järvi ja sen rantakiinteistöt sisällytetään virallisesti hankkeen vaikutusalueeseen

2. Kaksinkertanen-järven vedenkorkeus mitataan puolueettomasti (riippumaton taho, esim. ELY-keskus tai Maanmittauslaitos) vähintään 3 vuoden ajan ennen rakentamisen aloittamista. KUSTANNUKSET: Kaikki mittaus- ja tarkkailukulut maksaa padon rakentaja/luvansaaja, koska hän on hankkeen hyötynsaaja.
3. Kaikki Kaksinkertanen-järven rantakiinteistön omistajat kuullaan muodollisesti ja heille varataan mahdollisuus jättää muistutus
4. Lupa- ja valvontaviraston päätös 216/2026 (jäljennös)
4. Lupa- lisätään purkuehto: jos Kaksinkertanen-järven vedenpinta laskee padon valmistumisen jälkeen referenssimittauksia enemmän, luvansaaja on velvollinen muuttamaan tai purkamaan padon omalla kustannuksellaan
5. Kalatien rakenne arvioidaan uudelleen siten, että myös retkimelonta (kanootti) otetaan huomioon kulkumahdollisuutena — nykyinen 74 cm kalatie on täysin riittämätön
6. Vedenkorkeuden tarkkailu laajennetaan kattamaan myös Kaksinkertanen-järvi vähintään 5 vuodeksi padon valmistumisesta

7. VALITUKSEN LIITTEET

7. Lupa- ja valvontaviraston päätös 216/2026 (jäljennös)
8. Liite 1: Periaatepiirustus (yläkuva) — todistaa kalatieen leveys 74 cm
9. Liite 2: Leikkauspiirustus (sivukuva) — todistaa tulvariski Kaksinkertanen-järven puolella (MW +103.05 > maanpinta +102.87)
10. Liite 3: Vesistön vaikutuskaavio
11. Liite 4: Kaksinkertainen
12. Kartta kiinteistön sijainnista suhteessa Kaksinkertanen-järveen ja hankealueeseen
13. Lainhuutotodistus / selvitys kiinteistön omistuksesta
14. Kuvia laskuojasta Kaksinkertaisen ja Aitjärven väliltä, kuvat laituri rannasta.

8. VALITUKSEN LÄHETTÄMINEN

Sähköposti	vaasa.hao@oikeus.fi
Postiosoite	Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Verkkopalvelu	https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
Faksi	029 56 42 760
Asiakaspalvelu	029 56 42 780 (ma–pe klo 8.00–16.15)

9. ALLEKIRJOITUS

Paikka ja päiväys: _____, _____.2026

Allekirjoitus: _____

Nimenselvennys: _____